

Gozai®

Ugrasmiddel.

Dispensasjonsprodukt. Til nedsviing av potetris. For perioden 11. juni 2021 til 9. oktober 2021.

Sammensetning:

Pyraflufen-etyl 26,5 g/l (2,6 % w/w)

Fyllstoffer 1003 g/l

Inneholder solventnaphtha (råolje), tung aromatisk.

FARE



Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Irriterer huden.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Gir alvorlig øyeskade.

Farlig ved innånding.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart Giftinformasjonen eller lege. IKKE framkall brekning.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende ligger i stabilt sideleie. Kontakt Giftinformasjonen eller lege ved ubehag.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart Giftinformasjonen eller lege.

Unngå innånding av gass/tåke/damp.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann.

Unngå forurensning via avrenning fra gårds plasser og veier.

For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 20 meter fra overflatevann.

For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes.

Behandlingsfrist: 14 dager før høsting

Avgiftsklasse 2

Nordisk representant:

Nordisk Alkali AB

Malmö, Sverige

Tlf. +45 46 49 11 71

Innhold: 5 liter

®: Reg. varemerke fra Belchim Crop Protection

Holdbar i minst 2 år etter produksjonsdatoen som, sammen med batchnummer finnes på emballasjen.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSRETTLEDNING

Gozai brukes til nedsviing av potet. Gozai er egnet for nedsviing av stengler og blad og forhindrer dermed gjenvekst. Effekten er ikke umiddelbart tydelig, men kan vanligvis observeres etter noen dager. Full nedvisning skjer etter 14-21 dager.

Dosering

Maksimalt 2 behandlinger med minst 7 dagers mellomrom med 80 ml i 20-40 L vann pr. daa. Tilsett 150 ml Renol pr. daa.

Bruk

Best effekt av sprøytingen oppnås ved behandling på formiddagen. Sprøyt aldri senere enn 4 timer før solnedgang. Gozai er regnfast etter 2 timer.

I poteter med god vekst kan to behandlinger med 7 dagers mellomrom være nødvendig. Tidligst ved BBCH 69 (første blomsterstand blomstret ferdig) og senest ved BBCH 91 (begynnende gulning av riset), og minst 14 dager før høsting. Vannmengde 30-40 l pr. dekar.

Gozai kan også brukes 2-3 dager etter risknusing. Vannmengde 20 l pr. dekar.

Det kan blandes med Ranman Top, hvis en samtidig ønsker effekt mot knollangrep av tørråte.

Velg dyser som gir små dråper for å få god dekning av plantemassen.

Tillaging av sprøytevæske

Fyll sprøytetanken halvfull med rent vann. Start omrøringen og tilsett Gozai og deretter Renol. Fyll så opp med rent vann.

Resistens

Pyraflufen-etyl tilhører gruppen av PPO-hemmere (HRAC gruppe E) og er vurdert til å ha lav risiko for utvikling av resistens ved den godkjente bruk.

Etterkultur

Det bør pløyes før såing av høstkorn samme år.

Bruksvilkår for å beskytte miljøet

For å beskytte vannlevende organismer anbefales det ikke å bruke dette produktet på drenert jord som er utsatt for sprekkdannelse, som for eksempel planert leirjord.

For å beskytte vannlevende organismer anbefales det ikke å bruke dette produktet før større nedbørsepisoder eller lengre perioder med nedbør.

Vegeterte buffersoner

For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal på sprøytetidspunktet ha veletablert plantedekke bestående av gress eller en blanding av gress og urter. Naturlig vegetasjon, inkludert trær og busker, kan også utgjøre hele eller deler av buffersonen, så lenge markvegetasjonen er tett og veletablert. Den vegeterte buffersonen på 10 meter kan inngå som en del av avstandskravet på 20 meter.

Unntak fra kravet om vegetert buffersone

Du trenger ikke å ha en vegetert buffersone mot overflatevann dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

- Vannet ligger høyere i terrenget enn det området som skal behandles med plantevernmiddel
- Vannet ligger mer enn 50 m fra det behandlet området
- Området som skal behandles med plantevernmiddel har mindre enn 2% helling ned mot vannet.
-

Mer informasjon om vegeterte buffersoner finner du i egen veileder på Mattilsynets nettsider.

Forsiktighetsregler

Benytt heldekkende vernedress, åndedressvern, ansiktsskjerm og vernehansker av nitrilgummi ved tillaging av sprøytevæske og sprøyting. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Håndteringsfrist

Vernehansker må benyttes dersom man går inn i behandlet område eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

Rengjøring

Tomemballasje skylles minst 3 ganger med vann, og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.

Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg.

Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Det er forbudt å bruke tom emballasje til andre formål.

Lagring

Gozai lagres tørt og kjølig og frostfritt.

Merk

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den forventede effekt.

Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet brukes på en annen måte, eller under andre forhold enn de som er beskrevet på etiketten, bortfaller vårt ansvar.